



T5 Electro Command™

T5

T4

TD5

NOILE TRACTOARE NEW HOLLAND



AgroConcept

☎ 0800 500 700



ADECVATE PENTRU ORICE FERMĂ

New Holland Agriculture își confirmă poziția de lider în segmentul tractoarelor de clasă medie prin lansarea noii game de modele: de la T5 Tier 4B, cu transmisie Electro Command™, produsul de referință în segmentul tractoarelor cu putere ridicată, la noul T5, succesorul gamei T5000, ce oferă o varietate de îmbunătățiri în termeni de performanță și competitivitate. Gama T5 Tier 4B a câștigat titlul Best Utility în cadrul competiției Tractor of the Year 2017 (Tractorul Anului 2017). T4 PowerStar™ devine acum T4, dar continuă să ofere performanțe ridicate și același nivel de fiabilitate. TD5 este combinația perfectă între gestionarea facilă, versatilitate și productivitate – toate acestea la un preț competitiv. La New Holland veți găsi un tractor de clasă medie pentru fiecare necesitate, un tractor cu performanțe superioare celor oferite în general de tractoarele de clasă medie.

T5 Electro Command™	T5.100 T5.110 T5.120
----------------------------	--------------------------

T5	T5.75 T5.85 T5.95 T5.105 T5.115
-----------	---

T4	T4.55 T4.65 T4.75
-----------	-----------------------

TD5	TD5.85 TD5.95 TD5.105 TD5.115
------------	-------------------------------------

T5 Electro Command™

UN TRACTOR MULTIFUNCȚIONAL



Transmisia 16 x 16 Electro Command™ oferă schimbarea celor opt trepte de viteze fără utilizarea ambreiajului, precum și funcțiile Auto Road și Auto Field pentru o operare ușoară.



Șocurile și salturile din timpul deplasării și cerealele pierdute țin de domeniul trecutului datorită posibilității de reglare a mișcării.

Productivitatea și confortul au fost îmbunătățite cu ajutorul suspensiei față și a capacității sistemului de ridicare spate, capabil să ridice chiar și echipamente robuste. Flexibilitatea tractorului este ridicată, iar tractorul poate executa operații dificile cu ajutorul punții heavy duty, cu jante de 38" și masă maximă autorizată îmbunătățită de până la 8 tone. Nivelul ridicat de confort și vizibilitate este asigurat de cabina VisionView™ cu oglinzi de dimensiuni mari și pachet de lumini cu LED. Transmisia 16 x 16 Electro Command™ vă permite să stabiliți cu precizie viteza de deplasare înainte sau înapoi în funcție de activitatea efectuată, datorită puterii motorului ECOBlue™ compact HI-eSCR Tier 4B (rezervă de cuplu cu până la 24% mai mare) și consumului mai mic de combustibil cu 40 km/h ECO.

Model		T5.100	T5.110	T5.120
Motor				
Cilindri/Cilindree	(nr/cm³)	4/3.400	4/3.400	4/3.400
Putere - ISO 14396	(kW/CP)	73/99	79/107	86/117
Transmisie				
Electro Command™		16 x 16	16 x 16	16 x 16
Electro Command™ cu reductor		32 x 32	32 x 32	32 x 32
Dimensiuni și mase				
Rază de virare minimă	(mm)	4.960	4.960	4.960
Greutate minimă	(kg)	4.550	4.550	4.550



T5

COMPLET COMPACT COMPETITIV



Punctele tari ale tractorului sunt: pregătirea pentru încărcător, priza de putere cu 3 viteze pentru gestionarea echipamentului, capacitatea de ridicare spate de 4.400 kg, posibilitatea de a alege dintr-o gamă largă de puteri, punți și transmisii.



Cel mai bun consum de combustibil din segment, 40 km/h ECO și Engine Speed Management cu 2 setări pentru abordarea rapidă a diferitelor operații.


Gama T5 a fost proiectată pentru a oferi un nivel maxim de versatilitate fermelor agricole moderne din prezent. Fie că vorbim despre efectuarea operațiilor cu încărcător, cu echipamente montate în fața sau în spatele tractorului sau despre deplasările pe drumurile publice, gama T5 oferă funcții premium într-un pachet compact. Există posibilitatea personalizării numeroaselor opțiuni, de la transmisii și motoare, la sistemul de gestionare a regimului motorului, toate acestea combinate cu cel mai bun consum de combustibil din categoria sa.

Modele		T5.75	T5.85	T5.95	T5.105	T5.115
Motor						
Cilindri/Cilindree	(nr./cm³)	4/3.400	4/3.400	4/3.400	4/3.400	4/3.400
Putere - ISO 14396	(kW/CP)	55/75	63/86	73/99	79/107	84/114
Transmisie						
Synchro Shuttle™/cu reductor		12 x 12/20 x 20	12 x 12/20 x 20	12 x 12/20 x 20	12 x 12/20 x 20	12 x 12/20 x 20
Transmisie hidraulică Powershuttle/cu reductor		12 x 12/20 x 20	12 x 12/20 x 20	12 x 12/20 x 20	12 x 12/20 x 20	12 x 12/20 x 20
Split Command™		24 x 24	24 x 24	24 x 24	24 x 24	24 x 24
Dual Command™/cu reductor		24 x 24/40 x 40	24 x 24/40 x 40	24 x 24/40 x 40	24 x 24/40 x 40	24 x 24/40 x 40
Dimensiuni și mase						
Rază de virare cu SuperSteer™	(mm)	3.905	3.905	3.905	3.905	3.350
Greutate min. punte față 4WD cu cabină	(kg)	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700



T4

CEL MAI CONFORTABIL DIN CATEGORIA SA



Transmisia hidraulică Powershuttle cu reductor permite viteze reduse de până la 170 m/h. Schimbarea fără ambreiaj a direcției este dotare standard.



Toate comenzile principale sunt grupate pe consola Command Arc, un tablou ergonomic ce permite efectuarea celor mai frecvente operații în confort total, îmbunătățind productivitatea și reducând oboseala operatorului.

Cele trei modele ale gamei T4 au fost proiectate în jurul operatorului, astfel încât confortul în operare și productivitatea fermelor să ajungă la un nivel superior. Dispunând de 58 până la 75 CP, tractorul T4 este partenerul perfect pentru fermieri, municipalități și operatori. Are un stil care se remarcă ușor, performanțe prompte, dotare opțională Powershuttle montată pe consolă pentru funcționarea cu precizie a încărcătorului și o gamă variată de opțiuni.

Modele		T4.55	T4.65	T4.75
Motor				
Cilindri/Cilindree	(nr./cm³)	4/3.400	4/3.400	4/3.400
Putere - ISO 14396	(kW/CP)	43/58	48/65	55/75
Transmisie				
Synchro Shuttle™/ cu reductor		12 x 12/20 x 20	12 x 12/20 x 20	12 x 12/20 x 20
Transmisie hidraulică Powershuttle/cu reductor		12 x 12/20 x 20	12 x 12/20 x 20	12 x 12/20 x 20
Dimensiuni și mase				
Ampatament punte față 4WD	(mm)	2.132	2.132	2.132
Greutate min. punte față 4WD cu cabină	(kg)	2.830	2.830	2.830



TD5

ADEVĂRATA VALOARE A TRADIȚIEI



Acționarea cu precizie a încărcătorului este extrem de ușoară datorită manetei Powershuttle montată pe consolă.



Capacitatea maximă de ridicare este de 4.700 kg cu două brațe asistate pentru funcționarea fără efort.

Valorile tradiționale privind designul, eficiența și simplitatea sunt liniile de forță ale seriei TD5. Agricultură modernă a secolului 21 necesită o cabină confortabilă pentru zilele lungi de activitate. Gama personalizată de motoare extrem de eficiente disponibile pe modelele TD5.65 și TD5.75 este completată de propulsorul de F5C Common Rail de 3.4 litri, ce respectă standardul Tier 4A. Disponibil pe modelele TD5.85 - TD5.115, reduce consumul de combustibil cu 10%. Componenta estetică a gamei include stilul propriu New Holland, tractoarele fiind disponibile în versiuni cu platforma deschisă, echipată cu plafon omologat împotriva căderii obiectelor.

Modele		TD5.85	TD5.95	TD5.105	TD5.115
Motor					
Cilindri/Cilindree	(nr./cm3)	4/3.400	4/3.400	4/3.400	4/3.400
Putere - ISO 14396	(kW/(CP)	63/86	73/99	79/107	84/114
Transmisie					
Synchro Command™		12x4	-	-	-
Synchro Shuttle™/cu reductor		12x12/20x12	12x12/20x12	-/-	-/-
Transmisie hidraulică Powershuttle		12x12	12x12	12x12	12x12
Dimensiuni și mase					
Rază de virare minimă	(mm)	5.500	5.510	5.580	5.580
Greutate minimă	(kg)	3.740	3.740	3.740	3.740

- Indisponibil



— 12 —

CENTRE regionale

în toată țara

Program de lucru:
luni-vineri, 8:00 – 17:00



YouTube

AGROCONCEPT
NEW HOLLAND AGRICULTURE

AgroConcept

☎ 0800 500 700



Datele prezente în acest catalog sunt furnizate cu titlu exemplificativ; modelele descrise pot suferi modificări, fără preaviz, aduse de Producător. Schițele și fotografiile se pot referi la echipamente opționale sau la echipări destinate altor țări.

Pentru orice informație suplimentară, contactați reprezentanții autorizați AgroConcept, filiala Gemila GmbH în România, importator și distribuitor exclusiv New Holland Agriculture în România de la 1 ianuarie 2016.

Detalii pe www.agroconcept.ro