

Gama compactă Braud

7.50M

7.30L

8.50L





Cuprins

| | |
|---|----|
| Noua gamă compactă BRAUD | 04 |
| Peste 45 de ani de inovații premiate | 06 |
| ADN-ul BRAUD: experiența în podgorii este în genele noastre | 08 |
| Compactă, dar comodă | 12 |
| Putere și precizie | 14 |
| Noul IntelliView™ IV Plus: centrul dumneavoastră de comandă | 16 |
| Productivitate pe întreg parcursul anului | 18 |
| BRAUD 7.50M: combina specialistă | 20 |
| BRAUD 7.30L: combina esențială | 22 |
| BRAUD 8.50L: un design nou, un aliat puternic | 23 |
| Post-vânzare New Holland – produse și servicii | 24 |
| Specificații tehnice | 26 |

Noua gamă compactă BRAUD

Cu trei modele noi, noua gamă compactă BRAUD oferă o combină pentru fiecare configurație de rânduri. Un cadru al cabinei proiectat pentru o vizibilitate la 360° facilitează verificarea tuturor zonelor utilajului pentru o funcționare ușoară, eficientă și sigură. Datorită celei mai confortabile cabine de pe piață, zilele de lucru lungi vor fi abordate fără efort. Operatorul este izolat de terenul accidentat datorită scaunelor premium și suspensiilor punții față care mențin roțile în contact complet cu solul și este informat permanent prin intermediul noului terminal IntelliView™ IV Plus.

BRAUD face diferența

Caracteristicile BRAUD dovedite pe care le cunoașteți și în care aveți încredere au fost rafinate și îmbunătățite. Controlul dinamic al scuturării vă permite să reglați cu precizie acțiunea scuturării în funcție de cultură și condiții. Sistemul Noria de mare capacitate - o caracteristică a mașinilor BRAUD încă de la lansarea sa în 1979 - oferă acestor utilaje toată capacitatea de care au nevoie pentru a face față încărcăturii de recoltă, dar cu respectul pentru vița-de-vie tipic recoltării manuale. În timp ce sistemul Opti-Grape™ II combină rotoarele cu dinți, ce funcționează pe o grilă pentru o curățare completă, cu un flux de aer generat de o turbină care generează o pernă de aer pentru îndepărtarea completă a frunzelor, tulpinilor și strugurilor uscați. Rezultatul? Randamente maxime de struguri de înaltă calitate.



ADN-ul BRAUD: experiența în podgorii este în genele noastre
Consultați pagina 08

Compactă, dar comodă
Consultați pagina 12





Putere și precizie
Consultați pagina 14

Productivitate pe întreg parcursul anului
Consultați pagina 18



Peste 45 de ani de inovații premiate

Nimic nu înlocuiește experiența. Fondată de Alexandre BRAUD în 1870, BRAUD a lansat prima sa combină de recoltat struguri autopropulsată, modelul 1020, în 1975. De atunci, peste 18.000 de utilaje au fost produse și livrate în peste 30 de țări din întreaga lume.

De-a lungul timpului, BRAUD a creat numeroase inovații industriale, multe dintre ele fiind recunoscute cu premii prestigioase.

De la sistemul Noria la Shaking Dynamic Control (SDC) și de la tehnologia Opti-Grape™ II la sistemul de filtrare Blue Cab™ 4, echipa dedicată de la fabrica New Holland BRAUD din Coëx, Franța, a dezvoltat unele dintre cele mai avansate tehnologii de recoltare a strugurilor. Producem utilaje de înaltă calitate pentru recoltarea strugurilor în întreaga lume.



- **1975:** iese de pe linia de producție BRAUD 1020, una dintre primele combine autopropulsate.
- **1980:** lansarea pe piață a modelului BRAUD 1014, cu revoluționarul sistem de coșuri Noria, crește semnificativ nivelul de calitate al recoltării.
- **1988:** lansarea pe piață a modelelor BRAUD 2420 și BRAUD 2620, dotate cu sistem de scuturare SDC.
- **2002:** sunt lansate noile serii BRAUD VM și VL, cu zdrobitor – separator și pregătire multifuncțională.
- **2009:** sistemul de gestionare inteligentă IMS (Intelligent Management System), lansat cu gama BRAUD 9000, îmbunătățește semnificativ nivelul de dotare tehnologică al combinei.
- **2013:** sistemul Opti-Grape™ îmbunătățește calitatea recoltării și câștigă medalia de aur la târgul SITEVI.
- **2015:** revoluționara cabină Blue Cab™ 4 câștigă medalia de aur la târgul SITEVI.
- **2019:** funcția Multifunction, dotare opțională, câștigă medalia de aur la târgul SITEVI.



Calitate premiată

Centrul de excelență din Coëx (Franța), proiectează și fabrică utilaje autopropulsate cu certificare de origine garantată ("Origine France Garantie"), pentru recoltarea și cultivarea plantelor perene.

Această certificare de excelență este cea mai bună garanție a unui produs Made in France, proiectat și fabricat în întregime în Franța.

Experiența și competențele BRAUD sunt complete: de la proiectare, la tăiere, îndoire, ștanțare, sudare, vopsire și bineînțeles la montare. Pentru clienții noștri, această certificare este sinonimă cu o calitate fără compromis.



ADN-ul BRAUD: experiența în podgorii este în genele noastre

Cu New Holland și echipa care a creat gama BRAUD în locația din Coëx, cele cinci decenii de leadership în dezvoltarea combinelor autopropulsate pentru struguri se extind dincolo de utilajele în sine. ADN-ul BRAUD înseamnă respectul pentru podgoriile în care utilajele noastre lucrează și pentru strugurii pe care acestea le produc.

Știm cât de importantă este fiecare viță de vie și produsele de înaltă calitate pe care le produce pentru afacerea dumneavoastră. Și, la fel ca dumneavoastră, prețuim fiecare ciorchine și fiecare strugure, prin urmare, creăm utilaje care garantează conservarea și protejarea produselor în fiecare etapă a recoltei, pentru cel mai bun rezultat posibil pentru clienții și consumatorii dumneavoastră. Acestea sunt doar câteva dintre caracteristicile care fac ca utilajele BRAUD să fie speciale.





Renumitul sistem de control al scuturării SDC (Shaking Dynamic Control)

Cu sistemul SDC, intensitatea scuturării poate fi reglată din cabină pentru a se adapta la toate condițiile produsului și la nevoile de recoltare, în timp ce un sistem de scuturare fără cric asigură acces facil la heder și face spălarea mai ușoară și mai rapidă. Datorită cadrelor de scuturare suspendate pe trei blocuri silențioase, restul utilajului este izolat de vibrații. Rezultatul este un confort maxim pentru operator și o uzură minimă a utilajului.

Scuturare mai delicată

Vița de vie este scuturată ferm, dar delicat, datorită sinergiei perfecte dintre sistemul SDC, tije de scuturare cu deschidere reglabilă și o placă de scuturare fixă sau optimizată. Interacțiunea dintre aceste elemente asigură desprinderea cu grijă a strugurilor fără a deteriora vița de vie sau produsul, menținându-i integritatea și prevenind pierderea sucului.

Curățare extrem de eficientă

Sistemele de transport și curățare de mare capacitate permit combinei pentru struguri să își maximizeze potențialul de recoltare fără a compromite calitatea sau gradul de curățare a produsului.

Acestea sunt special concepute pentru capacitățile utilajului, permițând transportul rapid și curățarea temeinică a produsului, astfel încât strugurii de cea mai bună calitate să poată trece în siguranță la etapa următoare.



Opti-Grape™ II: calitatea excelentă a recoltării

Cu sistemul Opti-Grape™ II, combinele compacte BRAUD de ultimă generație sunt superioare în ceea ce privește nivelul de curățare a produsului. Un sistem de rotoare care funcționează cu o sită asigură o curățare a ciorchinilor delicată și totală, în timp ce un ventilator cu turbină crează o pernă de aer pe care frunzele și alte impurități sunt separate și expulzate, lăsând în urmă rezervoare întregi de struguri curați care necesită puțină curățare sau chiar deloc înainte de prelucrare.



Cel mai bun compromis între productivitate și calitatea strugurilor

Sistemul de curățare a ciorchinilor este dotat cu un compartiment inovator care îndepărtează majoritatea tulpinilor, lăstarilor de viță, frunzelor și strugurilor uscați înainte de a-i descărca pe sol prin intermediul unui șneț de transfer. Sistemul nu are impact asupra capacității buncărelor de colectare și, dacă este necesar, direcția de rotație poate fi inversată direct din cabină pentru a transporta tot produsul în buncăre.

Respect de neegalat pentru vița de vie și struguri

BRAUD a introdus sistemul de transport Noria în anul 1979 pe modelul 1014. Prima inovație BRAUD la o combină pentru struguri care a primit o medalie de aur SIMA, sistemul Noria a fost perfecționat permanent pentru a îmbunătăți viteza de lucru, productivitatea și capacitatea de reținere a ciorchinilor.

Coșurile flexibile din poliuretan, fixate pe un lanț fără sfârșit, transportă ușor recolta în partea superioară a hederului. Viteza lanțului este egală cu viteza de înaintare a utilajului, dar în direcția opusă; acest lucru menține coșurile într-o poziție fixă față de vița de vie, prevenind deteriorarea plantelor și sigilând zona de recoltare. Cu un coș sub ciorchini în permanență și recolta transferată prin gravitație, precizia și blândețea recoltării manuale sunt reproduse.



Compactă, dar comodă

În timpul recoltării se acordă o atenție maximă recoltării și protejării produselor. Combinatele de recoltat struguri New Holland sunt proiectate pentru a îndepărta operatorii de această presiune, oferind cel mai bun mediu de lucru posibil.

Cu suspensia hidraulică a punții față și un scaun premium cu suspensie din piele, echipat cu răcire și încălzire, operatorii se bucură de o călătorie lină pe orice tip de teren, în timp ce nivelurile ridicate de izolare fonică împiedică zgomotul să intre în cabină.





Vizibilitate la 360°

Cabina noului model BRAUD Compact garantează vizibilitate la 360° și control maxim în timpul lucrului. Noul scaun Auto Comfort™, încălzit și ventilat pentru un confort excepțional, este disponibil ca dotare opțională! Utilajele sunt acum dotate cu un monitor cu cameră complet nouă, care oferă o vizibilitate îmbunătățită și încorporează comenzi 100% tactile. Utilajul este dotat standard cu 12 faruri LED pentru a optimiza vizibilitatea în timpul lucrului pe timp de noapte. Radioul Bluetooth cu conexiune hands-free face munca de zi cu zi mai plăcută.

Lucrați în deplină siguranță

Structura cabinei și șasiul combinelor compacte BRAUD sunt proiectate pentru a respecta Codul 8 al Directivei Europene 2006/42/CE, cea mai strictă reglementare din industrie. Echiparea standard include o centură de siguranță, un ciocan de urgență și un senzor de prezență a operatorului. O platformă cu scară electrică face accesul la cabină ușor și sigur. Suspensia față asigură siguranță și confort pe carosabil și în timpul lucrului pe câmp.



Blue Cab™ 4

Calitatea aerului din cabină este garantată de un sistem de presurizare, climatizare și încălzire extrem de eficient, în timp ce tehnologia Blue Cab™ 4 prevede un sistem de filtrare care împiedică pătrunderea vaporilor în cabină atunci când utilajul este utilizat cu un pulverizator.

Confort pe carosabil

În modalitatea de deplasare pe carosabil, sistemul de nivelare automată menține înălțimea corectă a utilajului față de sol, în timp ce hederul poate fi blocat automat pentru transportarea pe carosabil.

Putere și precizie

Combinetele compacte BRAUD sunt echipate cu noile motoare FPT Industrial Stage V în patru cilindri. Dotate cu alimentare Common Rail și gestionare electronică a injecției, aceste motoare nu utilizează recircularea gazelor de eșapament, ceea ce le face receptive și eficiente, capabile să extragă toată puterea disponibilă din fiecare picătură de combustibil pentru a vă ajuta să obțineți un nivel maxim de eficiență în funcționare. Tehnologia ECOBlue™ Compact HI-eSCR 2 reduce la minimum emisiile de oxizi de azot (NOx) datorită unui sistem de catalizare selectivă de înaltă eficiență (HI-eSCR), transformându-le în apă și azot. Noua unitate de control a motorului (ECU) gestionează atât motorul, cât și sistemul de post-tratare HI-eSCR. Rezultatul este o combustie extrem de eficientă, cu un consum minim de combustibil. Întreținerea motorului este, de asemenea, simplificată.



Puternice și manevrabile

Cele mai recente modele de combine de struguri compacte BRAUD dispun de o transmisie hidrostatică complet reproiectată pentru o eficiență sporită și un transfer excelent al puterii pe orice teren. Siguranța pe suprafețe înclinate a fost îmbunătățită și mai mult datorită sistemului automat de corecție a înălțimii/înclinării laterale CDHA, care ajustează unghiul utilajului pentru a compensa pantele de până la 30% (doar pentru modelul 8.50L), oferind o înălțime de ridicare de până la 600 mm la modelul de 8.50L și de până la 500 mm la modelele de 7.50M și 7.30L, cu trei niveluri de ajustare în funcție de teren. Înălțimile de recoltare și de întoarcere la capătul rândurilor pot fi, de asemenea, setate și salvate. Sistemul BRAUD CustomSteer™ asigură o precizie maximă, îndeplinind sarcina dificilă de întoarcere de-a lungul rândurilor.





IMS 2.0: economie și eficiență

Datorită sistemului inteligent de gestionare a turației motorului IMS 2.0, premiat cu medalia de bronz la târgul SITEVI 2017, necesarul de putere este monitorizat constant, asigurând performanțe constante de recoltare prin reglarea turației motorului, a debitului hidraulic și a sarcinii hidrostactice. Acest lucru contribuie, de asemenea, la minimizarea consumului de combustibil, maximizând în același timp capacitatea utilajului.



Cu o lungime totală de doar 5 m și un ampatament de 2,82 m, dimensiunile compacte ale acestor utilaje le fac ușor de manevrat, indiferent de configurația podgoriei. Sunt stabile pe orice tip de teren, datorită motoarelor hidrostactice puternice pe roțile față și spate și frânării antiderapare. Pe modelul 8.50L, funcția CustomSteer™ permite setarea și memorarea diferitelor opțiuni pentru numărul de ture de volan necesare pentru o virare completă, pentru o precizie mai mare a manevrelor în cadrul rândurilor și o întoarcere mai rapidă la capătul rândurilor.



Noul IntelliView™ IV Plus: centrul dumneavoastră de comandă

Terminalele operaționale și de monitorizare IntelliView™ ale combinelor New Holland BRAUD au fost întotdeauna simple, intuitive și ușor de utilizat.

Noul terminal IntelliView™ IV Plus a fost îmbunătățit și asigură o funcționalitate superioară.



Deplasare în siguranță

IntelliView™ IV Plus poate fi utilizat și pentru a selecta imagini de la camera de vedere spate a modelului BRAUD 7.30L.

La modelul 7.50M, un ecran suplimentar poate afișa imaginile de la maxim patru camere video, inclusiv cea posterioară.

La modelul 8.50L puteți alege între aceste două opțiuni.

Toate ecranele oferă o vizibilitate îmbunătățită, aducând beneficii în ceea ce privește siguranța, manevrabilitatea în marșarier și performanțele utilajului, datorită monitorizării zonelor specifice din jurul combinei pentru struguri.



Păstrați-vă obiceiurile

Deși utilizează același software ca versiunea anterioară, noul monitor IntelliView™ IV Plus este și mai intuitiv de utilizat, cu un ecran mai mare care facilitează citirea datelor și selectarea funcțiilor.

De asemenea, este mai receptiv, cu timpi de reacție mai rapizi.



Productivitate pe întreg parcursul anului

Modelele din gama compactă New Holland BRAUD nu se limitează la simpla recoltare a strugurilor: pot face mult mai mult. Fiecare model are caracteristici concepute pentru a oferi utilajului flexibilitatea necesară pentru a aborda sarcinile pe tot parcursul sezonului viticol.

- Puteți utiliza un braț telescopic multifuncțional în combinație cu cadrul posterior și cu contragreutatea, pentru a monta o serie de echipamente diferite și pentru a efectua și alte activități în podgorie.
- Pe gama compactă BRAUD puteți monta o serie de pulverizatoare Berthoud, oferind aceleași avantaje în ceea ce privește vizibilitatea, tracțiunea și stabilitatea.
- Prin montarea echipamentelor Provitis pentru rădirea, tăierea și curățarea frunzelor, puteți transforma utilajul dumneavoastră BRAUD într-un vehicul multifuncțional care poate fi utilizat în toate anotimpurile.





BRAUD 7.50M: combina specialistă

Modelul BRAUD 7.50M este un utilaj perfect pentru podgoriile de dimensiuni medii. Configurabilă în versiunile cu zdrobitor sau Opti-Grape™ II, acest utilaj îngust are o lățime maximă a unității de bază de doar 2,77 m fără compromisuri în ceea ce privește performanțele și este echipat cu toate tehnologiile necesare pentru a gestiona activitatea în modalitatea cea mai eficientă.

Confortabilă pe orice teren

Cu un motor de 144 CP, modelul BRAUD 7.50M dezvoltă o putere mai mult decât suficientă pentru a lucra în ritm optim pe cele mai abrupte pante. Mai mult având o capacitate a buncărului de recoltare de până la 2.900 litri, volumul de depozitare este surprinzător de mare, în ciuda dimensiunilor reduse ale utilajului. Un deflector lateral dreapta protejează utilajul și plantele în timpul manevrelor.



Extrem de compactă și confortabilă

Proiectată special pentru utilajele înguste, cabina BRAUD 7.50M a fost creată pentru a se adapta operatorului în zilele lungi de lucru, oferind un confort total în ciuda dimensiunilor compacte ale utilajului. Podeaua ridicată este dotată cu comenzi cu pedală ușor accesibile. Datorită scaunului Auto Comfort™ și cotierei dedicate, mediul de lucru este practic și funcțional, transformând fiecare oră petrecută la bord într-o plăcere.





BRAUD 7.30L: combina esențială

New Holland știe foarte bine că podgoriile pot fi diferite de la regiune la regiune. De aceea, proiectează utilaje capabile să facă față oricărei provocări. Pentru suprafețe de dimensiuni medii și sisteme cu rânduri largi, modelul BRAUD 7.30L este aliatul perfect, având tot ce este necesar pentru a asigura o producție de calitate superioară. Modelul BRAUD 7.30L este disponibil cu un șnecc cu dinți sau cu zdrobitor pentru a satisface orice exigență.

Precisă și productivă

Noul terminal de 12" IntelliView™ IV Plus oferă informații complete privind utilajul, controlează toate funcțiile principale și poate fi configurat pentru a afișa imaginile camerelor video. Ecranul tactil este extrem de receptiv, iar vizibilitatea pe ecran este excelentă în toate condițiile. De asemenea, poate fi utilizat pentru a gestiona sistemul opțional de control automat al înclinării și înălțimii (CDHA) și funcțiile telecomenzii.



Dimensiuni ideale pentru orice utilizare

Noul model BRAUD 7.30L are o capacitate a buncărului de recoltare de până la 3.100 litri, în funcție de echipamentul montat, permițând gestionarea randamentelor ridicate în ciuda dimensiunilor compacte. Disponibil ca dotare opțională, sistemul optimizat de scuturare permite adaptarea utilajului în mod rapid și simplu la orice tip de struguri, garantând o recoltare optimă în orice condiție.



BRAUD 8.50L: un design nou, un aliat puternic

Modelul BRAUD 8.50L, nu numai că beneficiază de evoluția gamei actuale, dar oferă și mai mult. Este un utilaj complet nou, chiar și ca dimensiuni. O combinație între un utilaj de înaltă performanță și unul compact, BRAUD 8.50L este potrivit pentru toate tipurile de podgorii mari. Disponibil în versiuni cu șnec, zdrobitor sau Opti-Grape™ II, BRAUD 8.50L este un utilaj esențial pentru afacerea și ferma dumneavoastră.

Dimensiuni noi

Modelul BRAUD 8.50L este echipat cu un șasiu mai rezistent și mai lung, cu un ampatament de 2,82 m. Puterea motorului a fost mărită la 144 CP pentru a face față celor mai solicitante aplicații, în timp ce transmisia a fost, de asemenea, reproiectată pentru a garanta cele mai bune performanțe pe teren.



Construit pentru cele mai mari podgorii

Hederul modelului BRAUD 8.50L este incredibil de mare, cu 10 scuturători și transportare pentru curățare de mare capacitate de 600 mm, în timp ce buncărele de recoltare au o capacitate de până la 3.600 litri. Pentru a optimiza productivitatea, transportoarele au fost extinse la 600 mm și zdrobitoarele sunt identice cu cele montate pe gamele BRAUD 9000M și L. Rezultatul este uimitor. Modelul BRAUD 8.50L este mai mult decât perfect pentru a gestiona cerințele de producție și eficiență ale podgoriilor mari, chiar și în cele mai dificile condiții.



Post-vânzare New Holland – produse și servicii

Alegând New Holland, ați făcut o alegere de calitate. Sunteți gata să începeți călătoria alături de noi și rețeaua noastră, bazându-vă pe o gamă largă de produse de calitate și servicii profesionale disponibile și aproape de dumneavoastră, sezon după sezon.

GENUINE PARTS

Performanțe de top garantate în permanență

New Holland se angajează să vă mențină utilajele în stare perfectă pentru a obține performanțe similare cu utilajele noi, oferind o gamă largă de piese originale, fabricate la aceleași standarde înalte și cu aceleași componente de înaltă calitate utilizate pentru utilajele noi.

Piese originale sunt rezultatul unui lanț de aprovizionare certificat și al unor teste riguroase de conformitate, fiabilitate și durabilitate, pentru a asigura niveluri ridicate și constante de siguranță și performanță în timp.



REMAN PARTS

Recomandate pentru utilajele New Holland mai vechi

Alegerea gamei Reman de piese reconșionate înseamnă împărțirea abordării noastre circulare asupra ciclului de viață al produsului, cu certitudinea că componentele montate pe utilajul dumneavoastră vor fi ca noi.

Datorită expertizei de neegalat dobândite în ultimele decenii, New Holland este partenerul ideal pentru un proces industrial atât de complex și sofisticat, capabil să reconșioneze în mod sustenabil componentele esențiale ale utilajului dumneavoastră la cele mai înalte standarde, asigurând o calitate ca nouă la un preț accesibil.

ACCESSORIES

Gândite pe măsura activității

În fiecare zi, New Holland creează soluții care fac utilajul dumneavoastră unic și fiabil, acoperind fiecare nevoie.

De la siguranță la productivitate, de la confort la putere, gama completă de accesorii se adaptează activităților dumneavoastră specifice, ca articole individuale sau în kituri pregătite de dealerul dumneavoastră New Holland.

Lubrifianti Ambra

Cu lubrifiantii potriviți, vă puteți proteja utilajul, puteți reduce la minimum întreținerea și timpul de nefuncționare și puteți crește performanța.

Gama de lubrifianti Ambra, concepută de Petronas special pentru utilajele New Holland, este alegerea noastră recomandată.



PIESE ORIGINALE: întotdeauna, oriunde!

Alegeți dacă să primiți comanda acasă sau alegeți Click & Collect și le veți ridica direct de la dealerul dumneavoastră.



Achiziționați piesele de schimb pe www.mychnhstore.com



GENUINE  PARTS



UPTIME SERVICE

Dezvoltat de New Holland, Uptime Service este noul plan profesional și flexibil de întreținere programată, conceput pentru a simplifica gestionarea întreținerii de rutină pe termen lung.

Întreținerea programată este esențială pentru menținerea utilajelor dumneavoastră în stare optimă, maximizând performanța și timpul de funcționare prin intermediul unui plan de întreținere realizat de tehnicieni profesioniști la dealerii New Holland, utilizând doar piese de schimb și lubrifianți originali.

UPTIME SUPPORT

În timpul sezonului de vârf, experții noștri în asistență Uptime sunt gata să vă ofere asistență 24/7, imediat ce solicitarea dumneavoastră de service este înregistrată.

Împreună cu dealerul dumneavoastră New Holland, facem tot posibilul pentru a vă oferi cea mai rapidă și eficientă asistență până când problema este rezolvată și vă puteți întoarce pe câmp! Puteți activa asistența Uptime prin intermediul numărului de telefon Top Service sau al aplicației MyNH.

Servicii conexe



New Holland FieldOps™ este portalul telematic care vă permite să rămâneți conectat în permanență cu utilajele dumneavoastră, din confortul biroului dumneavoastră. Cu New Holland FieldOps™, puteți monitoriza locația și utilizarea flotei dumneavoastră, puteți gestiona operațiunile de agricultură de precizie, puteți obține asistență de la distanță de la dealerul dumneavoastră 24/7 și multe altele.

Tehnicienii New Holland care lucrează în IntelliCenter-ul dealerului monitorizează de la distanță utilajele conectate, prevenind potențialele defecțiuni înainte ca acestea să apară.

UPTIME WARRANTY

Cu garanția Uptime, puteți fi siguri că orice potențiale defecțiuni vor fi reparate profesional de tehnicieni specializați la reprezentanțele New Holland și nu va trebui să plătiți nimic, menținând costurile de operare sub control.

Garanția Uptime este programul de garanție extinsă New Holland care oferă protecție maximă, costuri minime și valoare maximă de revânzare.

Inclus în gama compactă BRAUD



New Holland Uptime Pack – Cele mai bune servicii într-un singur pachet

Uptime Pack Plus reunește cele mai bune servicii post-vânzare New Holland într-un singur pachet, conceput pentru a maximiza timpul de funcționare, a îmbunătăți siguranța, a controla costurile și a crește productivitatea. Clienții noștri au la dispoziție trei niveluri de asistență: Uptime Pack Basic, Uptime Pack Plus și Uptime Pack Premium.



Stilul New Holland

Doriți ca New Holland să devină parte din viața de zi cu zi? Studiați gama variată de articole disponibile pe www.newhollandstyle.com. O gamă completă, de la îmbrăcăminte de lucru confecționată din materiale robuste și durabile până la o selecție variată de machete și multe altele. New Holland. Original, la fel ca tine.

| Modele | 7.50M | 7.30L | 8.50L |
|---|----------|--------|---------|
| Distanță între rânduri | >1,3m | >1,6m | |
| Motor | | | |
| Tip | FPT NEF | | |
| Standard nivel emisii | Stage V | | |
| Putere ECE R120 - ISO 14396 (kW/CP) | 106/144 | 94/128 | 106/144 |
| Capacitate Diesel / AdBlue (litri) | 160 / 41 | | 240/41 |
| Blue Cab™ 4 | ● | - | ○ |
| Radio Bluetooth | ● | | |
| Tractor | | | |
| Ecran IntelliView™ IV Plus | ● | | |
| Suport echipamente față multifuncțional | ○ | | |
| Ventilator de răcire cu direcție de funcționare reversibilă | ● | ○ | ● |
| Suspensii față | ○ | | |
| Înclinare maximă (cu șnec) (%) | - | 32 | 35 |
| Înclinare maximă (cu zdrobotor) (%) | 30 | | |
| Înclinare maximă (cu Opti-Grape™ II) (%) | 25 | - | 25 |
| Înclinare laterală maximă (%) | 25 | | 30 |
| CDHA | ● | ○ | ● |
| Heder recoltare | | | |
| Număr scuturători SDC (standard) | 10 | | |
| Număr maxim de scuturători | 14 | | 16 |
| Lungime sigilare zonă de recoltare (m) | 1,90 | | 2,10 |
| Buncăre de recoltare din oțel inox (litri) | 2.800 | 3.100 | 3.600 |
| Reglare electrică deschidere tije de scuturare | ● | ○ | |
| Transportatoare de curățare de înaltă capacitate (mm) | 450 | 500 | 600 |
| Șnecuri de colectare | - | ● | |
| Zdrobotor | ● | ○ | |
| Opti-Grape™ II | ○ | - | ○ |
| Premium Viticulture/PLM® | | | |
| Row Tracking System (RTS) | ○ | | |
| Pachet FieldOps™ Telematics Professional | ○ | - | ○ |

● Standard ○ Opțional – Nu este disponibil



| Modele | 7.50M | 7.30L | 8.50L |
|---|------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Dimensiuni și anvelope | | | |
| Anvelope față disponibile | 320/70R20 340/80R18 | | 340/85R24 400/80R24 420/70R24 |
| Anvelope spate disponibile | 340/85R24 400/70R24 | 460/70R24 | 440/80R28 480/70R28 540/65R28 |
| A Înălțime maximă cu cabină, heder de recoltare pe sol (m) | 3,6 | | 3,69 |
| B Lungime maximă (m) | 5,17 | | 5,8 |
| C Lățime maximă unitate de bază (m) | 2,77 | 2,96 | 2,99 |
| D Lățime cu heder de recoltare montat pe roțile spate (m) | 2,15 | 2,69 | 2,55 |
| E Gardă la sol (m) | De la 1,85 la 2,35 | De la 1,95 la 2,45 | De la 2,0 la 2,6 |
| F Ampatament (m) | 2,78 | | 2,82 |
| G Înălțime maximă de descărcare, sub buncărul de recoltare (m) | 2,42 | 2,51 | 2,7-3,05 |
| H Înălțime maximă de descărcare la punctul de basculare al buncărului de recoltare (m) | 2,69 | 2,63 | 2,95-3,3 |
| I Proeminență heder recoltare la spate (comparativ cu axul) (m) | 0,62 | | 0,76 |



www.newholland.com/it - newhollandtopservice.italia@cnh.com



Datele prezente în acest catalog sunt furnizate cu titlu exemplificativ; modelele descrise pot suferi modificări, fără preaviz, aduse de Producător. Schițele și fotografiile se pot referi la echipamente opționale sau la echipări destinate altor țări. Pentru orice altă informație contactați rețeaua de vânzări. Publicat de New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Tipărit în Italia - 05/25 - (Torino) - 243004/100